223.750 €

# Maßnahmenliste



#### Radverkehrskonzept - Sofortmaßnahmen

Netzabschnitt Straßenname von bis			Lage				Problembeschreibung	Fahrbahn- breite	1 2		Sicherungsmöglichkeit	Anmerkungen	Kostenschätzung	
		Baulastträger —		Führungsform  ▶ Bestandsplan			Merkmale, Mängel und Schwächen ► Mängelplan		Länge [m]	Kategorie*	Maßnahmenempfehlung			
Nürnberger Straße (B 14) / Rednitzstraße / Bahnhofstraße	-	-	Staatliches Bauamt Nürnberg	innerorts	-	üΑ	üF	mangelhafte Radverkehrsführung im Knotenpunkt; fehlende Barrierefreiheit; Unfallauffälligkeit; schlechter Fahrbahnzustand	-	-	6 B	Umbau Schlosskreuzung Stein: neue LSA; Radfahrstreifen; Straßen- und Gehwegsanierung; Barrierefreie Haltestellen	Fertigstellung: Ende 2018	•
Nürnberger Straße (B 14) / Zufahrt Firma Faber-Castell	-	-	Stadt Stein	innerorts	gemeinsamer Fuß- / Radweg	üΑ	üF	Konfliktstelle; mangelnde Sichtbarkeit der Radfahrer an Werkszufahrt	-	-	4 A	Furtmarkierung		5.000€
11 Asbacher Weg / Eichenweg	Unterweihersbucher Straße	Dahlienstraße	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	650	1	Einrichtung einer Markierungslösung (Schutzstreifen) alternativ: Radfahrstreifen (Verebtierung der Fahrbahn)		32.500 €
23 Wegeverbindung	Gerasmühler Straße	Seeweg		innerorts	Gehweg		kF	fehlende Freigabe für den Radverkehr	2,00 m	500	5 A	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg); alternativ: Gehweg, Radfahrer frei		93.750 €
24 Hauptstraße (B 14) / Geuderstraße	-	-	Staatliches Bauamt Nürnberg	innerorts	getrennter Fuß- / Radweg	üΑ		Querungsstelle: lange Wartezeiten an Lichtsignalanlage	-	-	6 A	Freigabezeiten für den querenden Fuß- und Radverkehr prüfen und ggfs. neu verteilen		30.000 €
25 Hauptstraße (B 14)	Loschgestraße	Gerasmühler Straße	Staatliches Bauamt Nürnberg	innerorts	getrennter Fuß- / Radweg	üΑ		benutzungspflichte Radverkehrsanlagen, teilweise Sicherheits- und Komfortmängel	> 7,50 m	850	1	Prüfung zur Aufhebung der Benutzungspflicht		k.A.
54 B 14 / Sperbersleite	-	-	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ	kF	fehlende Querungsstelle	-	-	6 A	Hinweisschild auf nahegelegene Unterführung		500 €
55 B 14	-	-	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA	kF	fehlende Querungsstelle	-	-	6 A	Hinweisschild auf nahegelegene Unterführung		500 €
60 Gutzberger Dorfstraße / B14	-	-	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		unsichere Querung der Gutzberger Dorfstraße	-	-	6 A	Einrichtung einer baulichen Querungshilfe		35.000 €
63 Wegeverbindung	B 14	B 14	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,20 m	170	3	Widmung der Straße ändern (Kfz verboten)		500 €
83 Mühlstraße / Eichenweg	-	-	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ	kF	fehlende Bordsteinabsenkung in Fahrtrichtung Oberasbach	-	-	4 B	Bordsteinabsenkung		2.000€
85 Hauptstraße / Loschgestraße	-	-	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA		Gefahrenstellen an den Zu-/Ausfahrten zur Tankstelle	-	-	4 B	Roteinfärbung der Furten mit Fahrradpiktogramm		2.000€
89 Schulweg / Asbacher Weg	-	-	Stadt Stein	außerorts	Tempo 30-Zone	kA	kF	Gefahrenstelle im Bereich der Garagenzufahrt	-	-	4 A	Installation eines Verkehrsspiegels		2.000€
90 Hauptstraße / Bushaltestelle Stein Kirche	-	-		innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ		mangelhafte Oberfläche (Kopfsteinpflaster) an der Bushaltestelle Stein Kirche	-	-	4 A	Herstellung einer fahrradfreundlichen Oberfläche		20.000 €

#### Hinweise

rläuterungen zu den Kategorien finden Sie im Anhang zur Liste und im Bericht

\*Die Kostenschätzung umfasst pauschale Kostenansätze für Markierungsarbeiten bzw. baulichen Neubauten, Planung, Zuschlag für unvorhergesehene Kosten sowie Baustelleneinrichtung/Baustellenmanagement. Weitere mögliche Kostenblöcke, wie Anpassung von LSA oder Parkraumgestaltung, sind nicht Bestandteil der Kostenschätzung. Weitere Hinweise: siehe Bericht.



515.800€

# Maßnahmenliste



### Radverkehrskonzept - kurzfristige Maßnahmen

ž	Netzabschnitt		Netzabschnitt		Netzabschnitt		Netzabschnitt							Problembeschreibung	Fabribaba	l änge	Sicherungsmöglichkeit			
Netzabschnitt		Baulastträger	Lage	Führungsform  ► Bestandsplan  Netzhierarch  ► Netzplan			Merkmale, Mängel und Schwächen ► Mangelplan	Fahrbahn- breite	Länge [m]	Kategorie*	Maßnahmenempfehlung	Anmerkungen	Kostenschätzung							
Straßenname	von	bis																		
2 Felsenstraße	Nürnberger Straße (B 14)	Stadtgrenze	Stadt Stein	innerorts	Tempo 30-Zone; Verbot von Kfz, Anlieger frei	RSV	kF	künftige Radschnellverbindung; Radverkehr nicht bevorrechtigt	5,00 m	270	2	Einrichtung einer Fahrradstraße; Bevorrechtigung Radverkehr	Gestaltungsprinzip; Wegfall der Parkplätze	17.550 €						
4 Feuerweg	Hauptstraße (B 14)	Mühlstraße	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ	üF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,50 m	170	1	Einrichtung einer Markierungslösung (Schutzstreifen)		8.500 €						
5 Hauptstraße (B 14)	Mühlstraße	Martin-Luther-Kirche (Höhe Hauptstraße 30)	Staatliches Bauamt Nürnberg	innerorts	nördliche Farhbahnseite: Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ	üF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	11,00 m	300	1	Einrichtung einer Markierungslösung (Schutzstreifen)	Querschnitt	15.000 €						
6 Hauptstraße (B 14)	Gerasmühler Straße	Brücke Rednitz	Staatliches Bauamt Nürnberg	innerorts	südliche Fahrbahnseite: Fußweg, Radfahrer frei	üΑ	üF	unzureichende Führungsform für den Radverkehr; Schrittgeschwindigkeit	9,00 m	100	1	Einrichtung einer Markierungslösung (Schutzstreifen)	Querschnitt	5.000 €						
7 Mühlstraße	Hauptstraße (B 14)	Feuerweg	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h; Tempo 30 (linear)	üΑ	üF	teilweise ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn; Einbahnstraße nicht in Gegenrichtung für den Radverkehr geöffnet	> 4,00 m	150	2	durchgehende Anordnung Tempo 30 (linear); Öffnung der Einbahnstraße in Gegenrichtung	siehe ERA (S. 62)	500 €						
8 Mühlstraße	Feuerweg	Weideweg	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h; Tempo 30 (linear)	üA	üF	teilweise ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	700	1	Einrichtung einer Markierungslösung (Schutzstreifen) alternativ: durchgehende Geschwindigkeitsreduzierung	kein Parken am Fahrbahnrand	35.000 €						
9 Steiner Straße / Föhrenweg	-	-	Stadt Stein	außerorts	gemeinsamer Fuß- / Radweg; Zweirichtungsverkehr	üA	üF	fehlende Überleitung zwischen Radverkehrsanlage und Straßenverkehr	-	-	4 B	Einrichtung einer baulichen / markierungstechnischen Überleitung auf die Fahrbahn	Zuständigkeit? Stadt Stein oder Oberasbach	5.000 €						
16 Hauptstraße (B 14)	Mühlloheweg	Höllweg	Staatliches Bauamt Nürnberg	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	8,00 m	600	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß-/Radweg)	Lückenschluss	225.000 €						
17 Mühlloheweg	Unterweihersbucher Straße	Faber-Castell-Allee	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA	üF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	600	1	Einrichtung einer Markierungslösung (Schutzstreifen) alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		30.000 €						
19 Albertus-Magnus-Straße	Faber-Castell-Allee	Deutenbacher Straße	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ	üF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	450	1	Einrichtung einer Fahrradstraße; Bevorrechtigung Radverkehr	Busachse	29.250 €						
20 Deutenbacher Straße	Albertus-Magnus-Straße	Frühlingstraße	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	8,00 m	300	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		15.000 €						
21 Deutenbacher Straße	Parkstraße	Albertus-Magnus-Straße	Stadt Stein	innerorts	getrennter Fuß- / Radweg	üΑ		vorhandene bauliche Radverkehrsanlage im Seitenraum mit verschiedenen Sicherheitsmängeln (Breite unzureichend, fehlende Sicherheitstrennstreifen)	6,50 m	200	4 A	Einrichtung einer Markierungslösung (Radfahrstreifen)	Parkstreifen (2,00 m) Umbau im Zuge "WohnweltStein"	10.000€						
84 Nürnberger Straße / Mühlstraße	-	-	Staatliches Bauamt Nürnberg	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ	üF	unzureichende Radverkehrsführung im Knotenpunkt	-	-	6 B	Verbesserung der Radverkehrsführung im Knotenpunkt		50.000€						
87 Fabergut / Schulweg	-	-	Stadt Stein	innerorts	Tempo 30-Zone	kA	üF	fehlende Bevorrechtigung der Fahrradachse Schulweg	-	-	4 B	Anrampung der Ost-West-Fahrbeziehung des Schulweges		35.000 €						
88 Hofäckerweg / B 14	-	-	Stadt Stein	außerorts	gemeinsamer Fuß- / Radweg; Zweirichtungsverkehr	üΑ		fehlende Bevorrechtigung der Fahrradachse Geh-/Radweg entlang B 14	-	-	4 B	Anrampung der Ost-West-Fahrbeziehung des Weges		35.000 €						

Hinweise Erläuterungen zu den Kategorien finden Sie im Anhang zur Liste und im Bericht

\*Die Kostenschätzung umfasst pauschale Kostenansätze für Markierungsarbeiten bzw. baulichen Neubauten, Planung, Zuschlag für unvorhergesehene Kosten sowie Baustelleneinrichtung/Baustellenmanagement. Weitere mögliche Kostenblöcke, wie Anpassung von LSA oder Parkraumgestaltung, sind nicht Bestandteil der Kostenschätzung. Weitere Hinweise: siehe Bericht.



# Maßnahmenliste



#### Radverkehrskonzept - mittelfristige Maßnahmen

ž.		Netzabschnitt						Problembeschreibung		Fabababa	1 ====		Sicherungsmöglichkeit		
Plan-	Straßenname	von	bis	Baulastträger	Lage	Führungsform  ▶ Bestandsplan		erarchie etzplan	Merkmale, Mängel und Schwächen ► Mängelplan	Fahrbahn- breite	- Länge [m]	Kategorie*	Maßnahmenempfehlung	Anmerkungen	Kostenschätzung
<b>10</b> F	hrenweg	Steiner Straße	Föhrenweg (Ortseingang Unterweihersbuch)	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	üF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	450	1	Einrichtung einer Markierungslösung (Schutzstreifen) alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung oder Piktogramme		22.500 €
12	chenweg	Dahlienstraße	Mühlstraße	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h; Mehrzweckstreifen	üA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn bzw. auf dem Mehrzweckstreifen	5,30 m (3,00 m)	300	2	Markierungslösung außerorts (bauliche Trennung zur Fahrbahn) (gem. Fuß-/Radweg auf Mehrzweckstreifen)		1.000 €
<b>13</b> U	nterweihersbucher Straße	Zufahrt Hauptstraße (B 14)	Asbacher Weg	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,70 m	250	2	Geschwindigkeitsreduzierung oder Einrichtung einer Markierungslösung (einseitig)		6.250 €
<b>14</b> L	nterweihersbucher Straße	Asbacher Weg	Fabergut	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,70 m	450	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg)		168.750 €
15	uttgarter Straße	Fabergut	Locher Straße	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,00 m	400	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg)		150.000€
<b>26</b> F	egelsbacher Straße	Frühlingstraße	Schillerstraße	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	8,00 m	300	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		15.000 €
27 F	egelsbacher Straße / Schillerstr. / eihersberger Str.	-	-	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA		mangelhafte Radverkehrsführung im Knotenpunkt; fehlende Barrierefreiheit	-	-	6 B	Verbesserung der Radverkehrsführung im Knotenpunkt	Vollumbau (inkl. Signalisierung)	400.000 €
28 F	egelsbacher Straße	Schillerstraße	Hofäckerweg	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	8,00 m	300	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		15.000 €
<b>29</b> S	hillerstraße	Regelsbacher Straße	Neuwerker Weg	Stadt Stein	innerorts	gem.und getr. Fuß-/Radweg; Tempo 30 (linear)	üΑ		wechselnde Führungsformen, Konflikte mit dem ruhenden Verkehr, benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen	12,50 m	300	1	Einrichtung einer durchgehenden Markierungslösung (evt. bauliche Abtrennung)	Schulroute	15.000 €
<b>30</b> S	hillerstraße	Neuwerker Weg	Jagdweg	Stadt Stein	innerorts	getr. Fuß-/Radweg; T30 (linear); Mischverkehr (zul. V ≥ 50 km/h)	üΑ		wechselnde Führungsformen, ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	550	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		27.500 €
<b>31</b> J	gdweg	Schillerstraße	Neuwerker Weg	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	750	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		37.500 €
<b>32</b> J	gdweg	Schillerstraße	Waldstraße	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	200	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		10.000 €
<b>33</b> N	euwerker Weg	Jagdweg	Regelsbacher Straße	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	100	1	Geschwindigkeitsreduzierung		500€
34 ⊦	ofäckerweg	Regelsbacher Straße	Hasensprung	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	300	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		15.000 €
35 ⊢	ofäckerweg	Hasensprung	Pfarrweg	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,50 m	650	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg)		243.750 €
	ertelsdorfer Straße / Ortseingang st Bertelsdorf	-	-	Stadt Stein	innerorts	gemeinsamer Fuß-/Radweg; Mischverkehr (zul. V ≥ 50 km/h)	kA		fehlende Überleitung zwischen Radverkehrsanlage und Straßenverkehr	-	-	4 A	Einrichtung einer baulichen / markierungstechnischen Überleitung auf die Fahrbahn		10.000 €
<b>39</b>	rtelsdorfer Straße (Ortsdurchfahrt)	Eckershofer Straße	Ortseingang Ost Bertelsdorf	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	8,00 m	700	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung	Ortsdurchfahrt	35.000 €
<b>40</b> L	cher Straße (Ortsdurchfahrt)	Stuttgarter Straße	Ortseingang West Oberweihersbuch	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00	750	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung	Ortsdurchfahrt	37.500 €
41	perasbacher Weg / Ortseingang perweihersbuch	-	-	Stadt Stein	innerorts	gemeinsamer Fuß-/Radweg; Mischverkehr (zul. V ≥ 50 km/h)	üA	üF	fehlende Überleitung zwischen Radverkehrsanlage und Straßenverkehr	-	-	4 A	Einrichtung einer baulichen / markierungstechnischen Überleitung auf die Fahrbahn		10.000 €
42	perasbacher Weg	Locher Straße	Ortseingang Nord Oberweihersbuch	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	150	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		7.500 €
<b>47</b>	kershofer Straße	Ortseingang Ost Eckershof	Ortseingang West Bertelsdorf	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	4,80 m	100	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg); alternativ: Piktogrammstreifen und Hinweistafeln		37.500 €
	kershofer Straße (Ortsdurchfahrt)	Ortseingang Ost Eckershof	Ortseingang West Eckershof	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,50 m	300	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Verbreiterung der Fahrbahn und Markierungslösung	Ortsdurchfahrt	1.000 €
	ntzberger Dorfstraße rtsdurchfahrt)	Ortseingang Ost Gutzberg	Ortseingang West Gutzberg	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,00 m	600	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Piktogrammstreifen	Ortsdurchfahrt	2.000 €
67 ⊢	auptverkehrsstraße Loch	Ortseingang Nord Loch	Stadtgrenze	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,00 m	500	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg); alternativ: Piktogrammstreifen und Hinweistafeln		187.500 €
	auptverkehrsstraße Loch	Hauptverkehrsstraße Loch	Ortseingang Nord Loch	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	4,80 m	130	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Piktogrammstreifen		500€
	wandener Straße / oßweismansdorfer Str. (FÜ 14)	Ortseingang Nord Sichersdorf	Ortseingang Süd Sichersdorf	Kreis Fürth	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,00 m	300	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Piktogrammstreifen		1.000€
81	oßweismansdorfer Str. (FÜ 14)	Ortseingang Süd Sichersdorf	Stadtgrenze	Kreis Fürth	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,50 m	200	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß-/ Radweg)		75.000 €
<b>82</b> A	wandener Straße (FÜ 14)	Ortseingang Nord Sichersdorf	Stadtgrenze	Kreis Fürth	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,20 m	1.100	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg)		412.500 €

<u>Hinweise</u> Erläuterungen zu den Kategorien finden Sie im Anhang zur Liste und im Bericht

\*Die Kostenschätzung umfasst pauschale Kostenansätze für Markierungsarbeiten bzw. baulichen Neubauten, Planung, Zuschlag für unvorhergesehene Kosten sowie Baustelleneinrichtung/Baustellenmanagement. Weitere mögliche Kostenblöcke, wie Anpassung von LSA oder Parkraumgestaltung, sind nicht Bestandteil der Kostenschätzung. Weitere Hinweise: siehe Bericht.

1.944.750 €



# Maßnahmenliste



### Radverkehrskonzept - langfristige Maßnahmen

ਏ Netzabschnitt							Problembeschreibung	Echrhohn	Länge		Sicherungsmöglichkeit			
- Land	von bis		Baulastträger	Lage	Führungsform  ▶ Bestandsplan	Netzhierarchie  ▶ Netzplan		Merkmale, Mängel und Schwächen ► Mängelplan	Fahrbahn- breite	Länge [m]	Kategorie*	Maßnahmenempfehlung	Anmerkungen	Kostenschätzung
Straßenname			Charle Chair	:t-	Mischardshard Va 50 km/h		25		0.50-	200	2	Constraint field in the desirement		500.6
18 Höllweg	Mühlloheweg	Übergang gem. Fuß-/Radweg	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	KA	ur	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,50 m	200	2	Geschwindigkeitsreduzierung  Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- /		500 €
22 Wegeverbindung	Seeweg	Am Vogelherd	Stadt Stein	innerorts	keine Führungsform	KA		fehlende Wegeverbindung	-	150	5 A	Radweg) Einrichtung einer Markierungslösung	Flächenerwerb?	56.250 €
36 Regelsbacher Straße	Hofäckerweg	Raiffeisenstraße	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	8,00 m	400	1	alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		20.000€
37 Krottenbacher Straße	Raiffeisenstraße	Stadtgrenze	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,30 m	1.200	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß-/ Radweg)		450.000 €
43 Stuttgarter Straße	Locher Straße	Straßäckerweg	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,00 m	400	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		20.000€
44 Straßäckerweg	Stuttgarter Straße	Ortseingang Süd Oberweihersbuch	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	7,20 m	80	1	Einrichtung einer Markierungslösung alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung		4.000 €
45 Straßäckerweg	Ortseingang Süd Oberweihersbuch	Ortseingang Nord Bertelsdorf	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,30 m	900	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg); alternativ: Piktogrammstreifen und Hinweistafeln		337.500 €
46 Straßäckerweg	Ortseingang Nord Bertelsdorf	Bertelsdorfer Straße	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	4,90 m	100	2	Geschwindigkeitsreduzierung		500 €
49 Hirschgartenweg	Eckershofer Straße	Ortseingang Süd Eckershof	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h		kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	3,50 m	250	2	Widmung der Straße ändern (Kfz verboten, Anlieger frei)	Wirtschaftsweg	500 €
50 Stuttgarter Straße	Straßäckerweg	Gutzberger Dorfstraße	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	≥ 6,00 m	1.500	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg); alternativ: Piktogrammstreifen und Hinweistafeln	Tempo 100	562.500 €
51 Sperbersleite	Eckershofer Straße	Ortseingang West Eckershof	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,50 m	180	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Verbreiterung der Fahrbahn und Markierungslösung		500 €
52 Eckershofer Straße	Ortseingang Süd Eckershof	Stadtgrenze	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,50 m	600	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg); alternativ. Piktogrammstreifen und Hinweistafeln		225.000 €
53 Sperbersleite	Ortseingang West Eckershof	Stuttgarter Straße	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,00 m	1.000	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg); alternativ. Piktogrammstreifen und Hinweistafeln		375.000 €
56 Gutzberger Dorfstraße	Stuttgarter Straße	Ortseingang Ost Gutzberg	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,00 m	150	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Piktogrammstreifen		500 €
58 Wegeverbindung	Gutzberger Dorfstraße	B 14	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	4,50 m	100	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Piktogrammstreifen		500 €
59 Gutzberger Tal	Gutzberger Dorfstraße	Ortseingang Nord Gutzberg	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,50 m	500	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Piktogrammstreifen		2.000 €
61 Gutzberger Dorfstraße	Gutzberger Dorfstraße	B 14	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	4,50 m	180	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Piktogrammstreifen		1.000 €
62 Gutzberger Dorfstraße	Ortseingang West Gutzberg	B 14	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,00 m	600	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- /		225.000 €
64 Gutzberger Tal	Ortseingang Nord Gutzberg	Ortseingang Ost Unterbüchlein	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	6,00 m	600	3	Radweg); alternativ: Piktogrammstreifen und Hinweistafeln Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- /		225.000 €
65 Locher Straße	Ortseingang West Oberweihersbuch	Ortseingang Ost Loch	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kΑ		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,00 m	1.400	3	Radweg); alternativ: Piktogrammstreifen und Hinweistafeln Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß-/		525.000 €
66 Nebenstraße Loch	Hauptverkehrsstraße Loch	Wirtschaftsweg	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h		LE.	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	4,80 m	300	2	Radweg); alternativ: Piktogrammstreifen und Hinweistafeln  Widmung der Straße ändern (Kfz verboten, Anlieger frei)		1.000 €
		-					AP					Geschwindigkeitsreduzierung;	0.1.1/1.1	
(Ortsdurchfahrt)	Ortseingang Ost Loch	Ortseingang West Loch	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	KA	KF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	4,80 m	300	2	alternativ: Piktogrammstreifen  Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß-/	Ortsdurchfahrt	1.000 €
Unterbüchlein  Hauntverkehrsstraße Loch /	Ortseingang West Loch	Ortseingang Ost Unterbüchlein	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	KA	KF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	4,50 m	600	3	Radweg); alternativ: Piktogrammstreifen und Hinweistafeln  Geschwindigkeitsreduzierung;		225.000 €
Unterbüchlein	Ortseingang Ost Unterbüchlein	Gutzberger Tal	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	4,50 m	210	2	alternativ: Piktogrammstreifen  Geschwindigkeitsreduzierung;		1.000 €
72 Ortsdurchfahrt Unterbüchlein	Ortseingang Ost Unterbüchlein	Ortseingang West Unterbüchlein	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5, 20 m	350	2	alternativ: Piktogrammstreifen	Ortsdurchfahrt	1.500 €
73 Nebenstraße Unterbüchlein	Ortsdurchfahrt Unterbüchlein	Ortseingang Nord Unterbüchlein	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h		kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,30 m	60	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Piktogrammstreifen		500 €
74 Hauptverkehrsstraße Oberbüchlein	Ortseingang West Unterbüchlein	Ortseingang Ost Oberbüchlein	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,00 m	220	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg); alternativ: Piktogrammstreifen und Hinweistafeln		82.500 €
75 Ortsdurchfahrt Oberbüchlein	Ortseingang Ost Oberbüchlein	Ortseingang West Oberbüchlein	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA	kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,00 m	350	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Piktogrammstreifen	Ortsdurchfahrt	1.000 €
76 Wegeverbindung	Ortseingang Süd Oberbüchlein	B 14	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h		kF	teilweise ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn; teilweise Wirtschaftsweg (mangelhafte Oberfläche)	5,00 m	700	5 B	Neu- bzw. Ausbau des Weges; Verbesserung der Oberfläche		131.250 €
77 Nebenstraße Oberbüchlein	Ortsdurchfahrt Oberbüchlein	Ortseingang Nord Oberbüchlein	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h		kF	ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,10 m	100	2	Widmung der Straße ändern (Kfz verboten, Anlieger frei)		500 €
78 Sichersdorfer Straße	Ortseingang West Oberbüchlein	Ortseingang Ost Sichersdorf	Stadt Stein	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,30 m	500	3	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gem. Fuß- / Radweg); alternativ: Piktogrammstreifen und Hinweistafeln		187.500 €
79 Sichersdorfer Straße	Ortseingang Ost Sichersdorf	Anwandener Straße	Stadt Stein	innerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	kA		ungesicherte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn	5,50 m	280	2	Geschwindigkeitsreduzierung; alternativ: Piktogrammstreifen		1.000 €
86 Hauptstraße / Unterweihersbucher Straße	-	-	Staatliches Bauamt Nürnberg	außerorts	Mischverkehr; zul. V ≥ 50 km/h	üΑ		unzureichende Breite der existenten Radschleuse	-	-	4 B	Verbreiterung der Radschleuse bei zukünftigen Umbauten		k.A.

<u>Hinweise</u> Erläuterungen zu den Kategorien finden Sie im Anhang zur Liste und im Bericht

\*Die Kostenschätzung umfasst pauschale Kostenansätze für Markierungsarbeiten bzw. baulichen Neubauten, Planung, Zuschlag für unvorhergesehene Kosten sowie Baustelleneinrichtung/Baustellenmanagement. Weitere mögliche Kostenblöcke, wie Anpassung von LSA oder Parkraumgestaltung, sind nicht Bestandteil der Kostenschätzung. Weitere Hinweise: siehe Bericht.



